



## Jaloeziën: Aluminium 16 [mm]

### Prijsgroep A

Hoogte [mm]	Breedte [mm]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	77	88	96	111	120	138	147	157	168	178	189	202
1000	87	94	108	122	135	150	162	173	186	198	210	221
1200	93	107	117	137	148	167	180	191	206	217	232	245
1400	100	116	127	148	161	182	197	209	224	239	256	268
1600	111	124	141	160	176	198	211	229	243	259	277	292
1800	117	135	150	172	188	211	229	245	262	278	300	315
2000	126	143	160	183	203	228	243	263	279	300	321	336
2200	135	151	171	197	216	242	261	279	301	319	341	360
2400	143	161	182	208	229	257	277	299	319	337	361	384
2600	150	171	191	219	242	272	293	315	335	358	384	406
2800	157	180	203	231	255	286	309	332	356	378	405	427
3000	166	188	211	243	267	301	325	350	373	398	426	450

### Prijsgroep B

Hoogte [mm]	Breedte [mm]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	92	105	117	137	148	167	180	193	207	219	236	248
1000	104	116	130	150	167	187	203	217	232	248	265	280
1200	114	129	147	169	186	208	226	243	261	277	299	313
1400	124	143	162	186	206	231	249	267	287	306	329	348
1600	138	156	178	204	224	253	273	296	315	335	359	380
1800	148	169	190	219	243	273	297	319	342	366	391	416
2000	157	181	207	238	262	296	319	344	369	392	422	447
2200	169	194	219	255	279	315	342	371	396	423	452	480
2400	180	208	236	271	300	335	366	394	423	451	485	512
2600	189	219	249	287	318	358	388	418	450	480	516	544
2800	202	231	265	303	335	378	410	442	476	508	544	578
3000	210	243	278	321	356	398	432	468	502	536	578	611

Valt buiten de garantie



<b>LET OP!</b>	Geen garantie op oppervlakte > 4 [m2]
	Geen garantie op zijgeleiding perlon of staaldraad
	Geen garantie op breedtes en hoogtes buiten de tabellen



## Jaloezieën: Aluminium 25 [mm]

Standaard uitvoering	
Bovenbak (BB)	25 x 25 [mm]
Onderlat (OL)	25 x 12 [mm]
Bediening tuimel d.m.v tuimelstang, op/neer d.m.v trekkoord in bijpassende kleur.	
Hoogte >1600 [mm] worden standaard geleverd met een tuimelstang en trekkoord van 1500 [mm]	
Kleur systeem: Zie stalenset voor kleur (koord bijpassend)	

Minimale en maximale maten	Code	[mm]
Minimale breedte zonder zijgeleiding bediening	Links/Links of Rechts/Rechts	( LL of RR ) 330
Minimale breedte zonder zijgeleiding bediening	Links/Rechts of Rechts/Links	( LR of RL ) 170
Minimale breedte met zijgeleiding bediening	Links/Links of Rechts/Rechts	( LL of RR ) 370
Minimale breedte met zijgeleiding bediening	Links/Rechts of Rechts/Links	( LR of RL ) 210
Maximale breedte		4000
Maximale hoogte elektrische bediening		3700

### Meerprijzen

Onderdelen	Eenheid	prijs in €
Zijgeleiding perlon (indien staaldraadzijgeleiding; apart bestellen)	[m <sup>1</sup> ] hoogte	15
Fixeerbeugel (transparant)	per set	3
Steunen draaikiepramen (boven: JJC.00.00143258, onder: JJC.00.00143268)	per stuk	6
2 Jaloezieën in 1 bak, apart bediend (geen garantie op lamellen op 1 lijn, tolerantie 5mm)	per stuk	10
3 Jaloezieën in 1 bak, apart bediend (geen garantie op lamellen op 1 lijn, tolerantie 5mm)	per stuk	10
Meerdere kleuren in 1 jaloezie, hanteer prijsgroep C		+ 25%
Badkamerkwaliteit-(BB/OL kleuren: 103, 109 en 125)	[m <sup>1</sup> ] breedte	10
Click fix <sup>®</sup> (bovenlijst in kleur TZ of wit, RAL +40%) (minimale berekening 1 m <sup>1</sup> ) (bediening: alleen met Mono eindloos koord)	per meter	97
Daglichtregeling alleen in combinatie met stang/koord bediening	per stuk	42

Bediening handmatig	prijs per stuk in €
Tuimelbediening met flexibele draaistang	15
Tuimelbediening met flexibele draastrang voor montage tussen glas	21
Tuimelbediening met draaiknop voor montage tussen glas	40
Mono eindloos koord (alleen koordkleur grijs of wit)	60
Mono slingerstang (Technisch Zilver)	79

Bediening elektrisch	Artikel code	prijs per stuk in €
Tilt only (alleen tuimelen van de lamellen, voeding d.m.v. batterijen max 2000 x 2000 [mm])		78
*Bediening Somfy schakelaar :motor, A.M.S., transformator 24 [V], schakelaar		352
*Bediening Somfy :motor, A.M.S., wandschakelaar met ingebouwde transformator 24 [V] inis DC-VB		420
*Bediening Somfy RTS :motor, trafo, A.M.S., ontvanger (exclusief bedieningsopties)		499
Handzender Telis 1	JES.50.521	87
Handzender Telis 4	JES.50.524	106
Draadloze wandschakelaar Somfy	JES.50.512	76
Draadloze wandschakelaar met timer Somfy	EB.10.20.20.80	240

\* Andere opties op aanvraag



## Jaloeziën: Aluminium 25 [mm]

### Prijsgroep A

Hoogte [mm]	Breedte [mm]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	69	80	89	99	110	122	132	142	150	159	170	179
1000	78	88	96	111	119	137	146	154	166	174	187	198
1200	85	93	107	119	130	148	159	170	181	190	206	216
1400	91	100	114	129	143	160	172	183	197	208	220	235
1600	96	110	122	141	151	172	185	199	210	224	241	254
1800	105	116	130	150	162	185	199	211	226	241	259	272
2000	111	123	139	160	174	198	211	228	242	257	276	291
2200	116	132	148	170	186	209	224	241	257	273	293	309
2400	123	141	156	180	198	220	239	256	272	288	311	328
2600	129	148	166	189	208	232	253	268	287	305	328	347
2800	138	154	173	201	218	245	265	283	302	322	347	362
3000	144	162	182	209	230	259	277	299	318	337	361	381

### Prijsgroep B

Hoogte [mm]	Breedte [mm]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	77	87	94	110	119	137	146	156	167	176	188	201
1000	85	94	108	120	135	150	162	173	185	198	210	221
1200	92	105	116	135	148	167	179	191	206	217	232	245
1400	99	114	126	147	161	181	197	209	224	239	256	268
1600	109	122	139	159	174	197	211	229	243	260	277	293
1800	116	132	149	171	188	211	229	245	263	278	301	316
2000	123	142	160	183	203	228	245	263	280	301	323	338
2200	130	150	170	197	216	242	262	280	301	322	344	362
2400	141	160	181	208	230	259	278	300	321	341	367	388
2600	148	169	190	219	242	273	297	318	338	361	389	410
2800	154	179	203	231	256	287	312	334	358	384	410	435
3000	162	187	211	243	268	303	329	355	378	404	432	460

### Prijsgroep C

Hoogte [mm]	Breedte [mm]											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800	90	105	116	134	147	166	179	193	207	219	236	249
1000	99	116	132	151	168	188	205	219	236	254	271	285
1200	114	127	148	171	187	211	231	247	265	283	304	323
1400	124	144	162	187	208	235	255	275	296	314	336	358
1600	137	156	179	207	229	257	278	302	324	348	372	393
1800	148	171	195	224	248	278	304	330	355	377	406	430
2000	157	185	210	243	271	303	330	357	383	410	432	466
2200	169	198	226	262	291	325	355	384	413	441	473	503
2400	181	210	242	277	309	349	380	412	442	473	509	540
2600	191	224	257	298	331	372	405	437	471	504	542	576
2800	204	238	274	315	351	393	430	465	500	535	576	613
3000	213	253	287	333	371	417	454	492	532	566	612	647

Valt buiten de garantie

<b>LET OP!</b>	Geen garantie op patroonvorming en kleurverschillen printlamellen
	Geen garantie op oppervlakte > 5 [m <sup>2</sup> ]
	Geen garantie op breedtes en hoogtes buiten de tabellen



## Jaloezieën: Aluminium 35 [mm]

Standaard uitvoering	
Bovenbak (BB)	38 x 37 [mm]
Onderlat (OL)	34 x 16 [mm]
Bediening zowel kantellen als op/neeer d.m.v. koord (indien kantelen d.m.v. stang dit apart bestellen)	
Kleur systeem: Zie stalenset voor kleur (koord bijpassend)	

Minimale en maximale maten	Code	[mm]
Minimale breedte met bediening	Links/Links of Rechts/Rechts ( LL of RR )	285
Minimale breedte met bediening	Links/Rechts of Rechts/Links ( LR of RL )	210
Maximale breedte		4130
Maximale hoogte i.c.m elektrische bediening		3700

### Meerprijzen

Onderdelen	Eenheid	prijs in €
Zijgeleiding perlon (indien staaldraadzijgeleiding; apart bestellen)	[m <sup>1</sup> ] hoogte	15
Fixeerbeugel aluminium	per set	4
2 Jaloezieën in 1 bak	per stuk	10
3 Jaloezieën in 1 bak	per stuk	10
Meerdere kleuren in 1 jaloezie		+ 25%

Bediening handmatig	prijs per stuk in €
Mono slingerstang (Technisch Zilver)	79

Bediening elektrisch - LET OP! Bovenbak uitvoering: 50 [mm]	Artikel code	prijs per stuk in €
*Bediening Somfy schakelaar :motor, 230[V], schakelaar		372
*Bediening Somfy RTS :motor 230 [V], en motormodule drape. (Exclusief bedienings opties)		554
Handzender Telis 1	JES.50.521	87
Handzender Telis 4	JES.50.524	105
Draadloze wandschakelaar Somfy	JES 50.512	76
Draadloze wandschakelaar met timer Somfy	EB.10.20.20.80	240

\* Andere opties op aanvraag



## Jaloeziën: Aluminium 35 [mm]

### Prijsgroep A

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
800	75	86	94	104	116	126	136	147	153	161	171	181	188	199	207	216	226
1000	81	93	101	114	124	138	148	160	166	178	188	198	207	219	229	236	249
1200	87	98	111	122	136	149	160	172	181	191	206	217	226	239	249	259	272
1400	93	105	117	130	147	161	172	187	195	207	221	232	244	259	268	280	296
1600	97	114	126	141	156	172	186	201	210	224	239	253	263	279	291	302	319
1800	104	120	135	150	166	185	198	213	225	239	256	268	283	300	313	325	341
2000	111	126	142	160	178	195	210	227	239	255	272	287	301	320	332	348	365
2200	116	135	150	168	187	206	221	242	255	268	288	303	321	337	354	371	386
2400	120	141	159	179	198	218	235	256	267	286	305	323	337	358	374	391	412
2600	126	148	166	186	208	230	248	267	283	301	323	338	358	379	396	415	433
2800	134	155	173	195	218	240	259	282	298	316	337	358	377	398	416	435	456
3000	139	162	182	205	229	254	272	297	313	332	357	377	394	418	437	456	480
3200	146	168	190	213	239	263	284	311	327	349	372	392	415	439	461	479	502
3400	150	173	198	224	250	275	298	323	341	362	390	412	433	461	480	500	526

Valt buiten de garantie



<b>LET OP!</b>	Geen garantie op oppervlakte > 7 [m <sup>2</sup> ]
	Geen garantie op breedtes en hoogtes buiten de tabellen



## Jaloezieën: Aluminium 50 [mm]

Standaard uitvoering	
Bovenbak (BB)	59 x 51 [mm]
Onderlat (OL)	50 x 21 [mm]
Bediening zowel kantellen als op/neeer d.m.v. koord	
Kleur systeem: Zie stalenset voor kleur (koord bijpassend)	

Minimale en maximale maten		Code	[mm]
Minimale maat met bediening	Links/Links of Rechts/Rechts	( LL of RR )	315
Minimale maat met bediening	Links/Rechts of Rechts/Links	( LR of RL )	235
Maximale maat			4200

### Meerprijzen

Onderdelen	Eenheid	prijs in €
Zijgeleiding perlon (indien staaldraadzijgeleiding; apart bestellen)	[m <sup>1</sup> ] hoogte	15
2 Jaloezieën in 1 bak	per stuk	10
3 Jaloezieën in 1 bak	per stuk	10
Meerdere kleuren in 1 jaloezie		+ 25%
Ladderband stof		+10%
Mono Slingerstang (technisch zilver)		79

Bediening elektrisch	Artikel code	prijs per stuk in €
*Bediening Somfy schakelaar :motor, 230[V], schakelaar		372
*Bediening Somfy RTS :motor 230 [V], en motormodule drape. (Exclusief bedienings opties)		554
Handzender Telis 1	JES.50.521	87
Handzender Telis 4	JES.50.524	105
Draadloze wandschakelaar Somfy	JES 50.512	76
Draadloze wandschakelaar met timer Somfy	EB.10.20.20.80	248

\* Andere opties op aanvraag



## Jaloezieën: Aluminium 50 [mm]

### Prijsgroep A

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
800	80	89	100	114	122	139	149	160	168	179	187	197	210	218	226	235	248
1000	86	94	109	122	130	151	162	172	182	193	204	213	227	236	245	256	268
1200	92	100	116	129	142	162	173	186	197	207	219	230	245	256	265	277	291
1400	96	109	124	139	153	173	186	198	211	224	235	248	263	275	286	298	314
1600	104	116	135	149	162	186	199	211	225	238	253	264	282	295	305	319	334
1800	111	122	142	159	172	197	211	225	239	255	266	282	300	313	325	337	358
2000	116	129	150	167	185	208	224	238	255	267	283	298	319	331	348	359	379
2200	122	137	159	178	193	219	235	253	266	283	300	315	334	352	366	380	400
2400	126	144	166	186	204	231	249	264	282	300	315	332	354	371	385	403	423
2600	135	151	173	195	213	242	261	277	297	314	331	351	371	389	405	422	444
2800	141	159	182	205	224	255	272	291	311	328	348	366	390	406	425	443	467
3000	147	165	190	213	232	265	284	303	324	347	362	383	408	427	446	464	487
3200	153	171	198	224	244	277	298	319	337	358	379	400	425	446	466	485	511
3400	159	180	206	231	255	288	311	331	353	373	396	417	444	464	485	506	532

Valt buiten de garantie

### Prijsgroep B

Hoogte [mm]	Breedte [mm]																
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
800	88	98	111	125	135	152	164	177	184	197	206	216	231	240	248	259	273
1000	94	104	120	135	144	167	179	189	201	212	225	235	249	260	270	282	295
1200	101	111	127	143	156	179	190	205	216	228	241	253	270	282	292	305	320
1400	106	120	137	152	169	190	205	217	232	246	259	273	289	303	315	328	345
1600	114	127	148	164	179	205	218	232	247	262	277	291	309	325	336	351	367
1800	122	135	156	175	189	216	232	247	263	280	293	309	330	344	357	372	394
2000	127	143	166	183	204	229	246	262	280	294	311	328	351	364	383	395	417
2200	135	150	175	196	212	241	259	277	293	311	330	346	367	387	403	418	440
2400	139	158	182	205	225	254	274	291	309	330	346	365	389	408	423	443	466
2600	148	167	190	214	235	266	287	305	327	345	364	386	408	428	445	465	489
2800	155	175	201	226	246	280	299	320	342	361	383	403	430	446	468	487	513
3000	161	181	209	235	255	292	312	333	356	382	398	421	448	470	491	510	536
3200	169	188	217	246	269	305	328	351	372	394	417	440	468	491	512	534	562
3400	175	198	227	254	280	317	342	364	388	410	436	459	489	510	534	557	585

Valt buiten de garantie

<b>LET OP!</b>	Geen garantie op oppervlakte > 8 [m <sup>2</sup> ]
	Geen garantie op breedtes en hoogtes buiten de tabellen