




Verleng de zomer.
Prolongez l'été.

Met de SUNFLEX terrasoverkapping
SF 112 / SF 112 Plus en SF 152 / SF 152 Plus.

Grâce au toit de terrasse SUNFLEX
SF 112 / SF 112 Plus et SF 152 / SF 152 Plus.

SUNFLEX 



Inleiding // Introduction

Vakantie vanaf het voorjaar tot de herfst. // Des vacances du printemps en automne.

Een terras in de tuin biedt niet alleen meer woonruimte, maar ook buitenruimte. Niet zelden verplaatsd het leven in de zomer zich naar buiten – op het terras wordt gegeten, gespeeld en ontspannen, zolang het weer het toelaat. Met de SUNFLEX terrasoverkapping kunt u langer van deze vrijheid genieten.

De SUNFLEX terrasoverkapping SF 112 / SF 152 of SF 112 Plus / SF 152 Plus biedt u optimale bescherming tegen weer en wind. Door de verschillende dakvormen en mogelijkheden kan de veranda optimaal aan uw huis en uw behoeften worden aangepast. In het voorjaar, de zomer of de herfst – met de SUNFLEX terrasoverkapping zit je altijd goed.

Une terrasse dans le jardin augmente non seulement l'espace habitable, mais offre un réel espace de liberté. Souvent, la vie se tourne vers l'extérieur en été – la terrasse vous accueille pour les repas, les jeux et la détente dès lors que le temps le permet. Grâce au toit de terrasse SUNFLEX, vous pouvez profiter encore plus longtemps de cette liberté.

Le toit de terrasse SUNFLEX SF 112 / SF 152 ou SF 112 Plus / SF 152 Plus vous offre une protection optimale contre les intempéries. Ses différentes formes de toiture et détails d'équipement permettent de l'adapter de manière optimale à votre domicile et à vos besoins. Que ce soit au printemps, en été ou en automne – un toit de terrasse SUNFLEX vous met toujours à l'abri.



Productvoordelen // Avantages du produit

Altijd goed beschermd. // Toujours bien à l'abri.

Wilt u de dag beginnen met een ontbijt op het terras of heeft u een kleine barbecueparty gepland? Met de SUNFLEX terrasoverkapping hoeft u zich over het weer geen zorgen te maken. Het stevige glazen dak beschert u tegen regen en wind. Moderne LED-techniek en extra verwarmingselementen maken van uw terras ook in de late uurtjes een behaaglijke plek.

In de zomer zorgt een integreerbare zonwering voor aangename schaduw zonder lastig opbouwen van zonneschermen of schaduwdoeken. Tegelijkertijd zorgt de terrasoverkapping ervoor, dat uw aangrenzende woonruimte niet te warm wordt. In de winter blijft het terras vrij van sneeuw en is het tuinmeubilair veilig beschut tegen weersomstandigheden. Met de SUNFLEX terrasoverkapping breidt u uw woonruimte uit met een gezellige en beschutte buitenruimte.

Vous souhaitez démarrer votre journée par un petit déjeuner en terrasse ou avez prévu un barbecue entre amis ? Grâce au toit de terrasse SUNFLEX, la météo est sans importance. Le toit en verre robuste vous protège des intempéries et du vent. Une technique d'éclairage à LED moderne et des éléments de chauffage supplémentaires pourront rendre votre terrasse agréable et douillette, même à une heure tardive.

En été, le pare-soleil intégrable vous offre de l'ombre sans avoir à installer de parasols ou de pare-soleils mobiles supplémentaires. Parallèlement, le toit au-dessus de la terrasse évite que votre espace habitable avoisinant ne chauffe trop. En hiver, la terrasse est à l'abri de la neige et des intempéries, de même que votre salon de jardin. Le toit de terrasse SUNFLEX vous permet d'augmenter votre espace habitable par une zone extérieure conviviale et protégée.




Zonnig uitzicht vanuit uw eigen huis.
*Des perspectives rayonnantes pour
votre habitation.*

SF 112 // SF 112

SF 112 Plus // SF 112 Plus

- Aluminiumconstructie
- Rafter hoogte 112 mm
- Zonder overstek (SF 112)
- Met overstek (SF 112 Plus)
- Het dak wordt volgens uw maatspecificaties gemaakt
- Glasdikten van 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm en 24 mm zijn mogelijk
- Dakhelling 3° – 45° (afhankelijk van het type)
- Paal uit de hoek maximaal tot. 1.000 mm
- DIN EN 1090 gecertificeerde

- *Structure en aluminium*
- *Hauteur arbalétrier 112 mm*
- *Sans avancée de toit vers l'avant (SF 112)*
- *Avec avancée de toit vers l'avant (SF 112 Plus)*
- *Le toit est réalisé selon les dimensions fournies par vos soins*
- *Des vitrages d'une épaisseur de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 24 mm sont possibles*
- *Inclinaison de la toiture de 3° à 45° (en fonction du type)*
- *Supports en retrait de max. 1.000 mm*
- *DIN EN 1090 agréé*



SF 152 Plus // SF 152 Plus


SF 152 Plus // SF 152 Plus

- Aluminiumconstructie
- Rafter hoogte 152 mm
- Zonder overstek (SF 152)
- Met overstek (SF 152 Plus)
- Het dak wordt volgens uw maatspecificaties gemaakt
- Glasdikten van 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm en 24 mm zijn mogelijk
- Dakhelling 3° – 45° (afhankelijk van het type)
- Paal uit de hoek maximaal tot. 1.000 mm
- DIN EN 1090 gecertificeerde

- *Structure en aluminium*
- *Hauteur arbalétrier 152 mm*
- *Sans avancée de toit vers l'avant (SF 152)*
- *Avec avancée de toit vers l'avant (SF 152 Plus)*
- *Le toit est réalisé selon les dimensions fournies par vos soins*
- *Des vitrages d'une épaisseur de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 24 mm sont possibles*
- *Inclinaison de la toiture de 3° à 45° (en fonction du type)*
- *Au choix sans gouttière ou avec gouttière rectangulaire ou ronde*
- *Supports en retrait de max. 1.000 mm*
- *DIN EN 1090 agréé*



Daktypen // Variantes et types de toits






Details, highlights & toebehoren // Détails, avantages et accessoires

Individueel comfort op maat. // Confort personnalisé sur mesure.

De SUNFLEX terrasoverkapping biedt duurzame en betrouwbare bescherming. Hij heeft een stabiele constructie van hoogwaardige profielen en afwerking zonder zichtbare Schroefverbindingen. Indien nodig i.v.m. de statische belasting kunnen de profielen extra worden versterkt met stalen inzetstukken.

Plan de optimale SUNFLEX terrasoverkapping voor uw buitenruimte. Kleur, uitrusting en technische details kunnen aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. Bijkomende uitbreidingsdelen bieden extra comfort: een erop of eronder aangebrachte zonwering beschermt u tegen de zon en integreerbare LED-verlichtingssystemen zorgen voor aangename verlichting met een behaglijk effect.




- Eenvoudige montage door koppel stukken
- Montage simple par éléments d'assemblage




- Opties vormgeving waterafvoer
- Possibilités de configuration de l'écoulement d'eau




- Waterafvoer kap
- Cache pour descente de gouttière




- Diverse ontwerpen voor de watergoot SF 112 / SF 152
- Différents concepts de gouttière SF 112 / SF 152



- Diverse ontwerpen voor de watergoot SF 112 Plus / SF 152
- Différents concepts de gouttière SF 112 Plus / SF 152 Plus



- Clip-afdekking voor balken met LED-spot
- Cache à clipser pour chevrons avec ruban d'éclairage à Spot-LED



- Profielafdekkingen zonder zichtbare schroefverbindingen
- Habillages de profilés sans assemblages visés visibles



- Adapter voor binnen- en buitenzonwering
- Adaptateur pour pales-soleils intérieurs et extérieurs



- Kabelkanaal met LED-spot
- Canal de câble avec spots à LED



Ruimte voor meer gezelligheid.
Un espace pour plus de convivialité.



Combinatie zijbeglazingen // Combinaison avec vitrages latéraux

Flexibel in het systeem. // Un système polyvalent.

Optimale bescherming, bij sterke wind en regen met de zijwanden, schuifsystem SF 20 of de schuifdraai-systeem, SF 25, SF 30 of SF 35. Op deze manier biedt SUNFLEX nog meer buitenleven plezier gecombineerd met de terrasoverkapping SF 112 / SF 152 of SF 112 Plus / SF 152 Plus. De ongeïsoleerde glazen systemen kunnen optimaal worden aangesloten op de terrasoverkapping en creëren als gesloten systeem een nieuwe, comfortabele woonruimte in uw tuin.

Le jardin d'été SUNFLEX offre une protection optimale par tous les temps. Il vous suffit pour cela de combiner le toit de terrasse SUNFLEX SF 112 / SF 152 ou SF 112 Plus / SF 152 Plus avec notre système coulissant SF 20 ou nos systèmes coulissants-battants SF 25, SF 30 ou SF 35. Les systèmes de vitrages non isolés s'allient à la perfection aux toits de terrasse SUNFLEX pour vous offrir un nouvel espace habitable confortable, convivial et fermé dans votre jardin.



Systeem SF 20 // Système SF 20



Systeem SF 25 // Système SF 25



Systeem SF 30 // Système SF 30




Systeem SF 35 // Système SF 35



Schuifsystemen
Systèmes coulissants



Schuif-/draaisystemen
Systèmes coulissants-pivotants



Vouwsystemen
Baies vitrées pliantes



Houten vouwwand
Cloison pliante en bois




Horizontale schuifwanden
Systèmes de parois coulissantes horizontales



Terrasoverkapping
Grâce au toit de terrasse

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
Im Ruttenberge 12, D-57482 Wenden
Tel.: +49 2762 9253-0
Fax: +49 2762 9253-280
www.sunflex.de



W E S D I J K H O M E S T Y L E

Burg Boumanstraat 1 - 4306 CP Nieuwerkerk (Zld)
Tel: 0111-417270 - Internet: www.mooierhuis.nl

Geopend: ma. t/m vrij. van 9.00 t/m 18.00 u.
en zat. t/m 17.00 uur.